

WWW.AGRE.AT

Angebote gültig vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

DIE DRUCKLUFT  
FÜR IMMER.  
SEIT 1919.



KOMPRESSOREN

Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

ÖSTERREICH'S STÄRKSTE

# HERBST-WINTER AKTION

€

2.673,-

2.227,50 exkl. MwSt



## BOSS 8004 D

Besonders leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch. Mit hochwertigem Filterregler, 2 AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil. Mit zweistufiger Verdichtung und Zwischenkühlung.

Drehstrom.

Hubvolumen [l/min] 740  
Liefermenge [l/min] 600  
Höchstdruck [bar(ü)] 10  
Zylinder [Stück] 2  
Motor [kW] 4

Behälter [Liter] 200  
Abmessungen [cm] L140 x B65 x H114  
Gewicht [kg] 146  
Geräuschpegel [dB(A)] 69  
**Bestellnummer 8115455860**

100  
JAHRE AGRE  
KOMPRESSOREN

ZUVERLÄSSIGE DRUCKLUFT

SEIT 1919.

€  
**2.291,-**  
1.909,18 exkl. MwSt



### BAU BOSS 7000

Kompakte Bauweise mit schützendem Stahlrohrrahmen und lackierter Ablagefläche für Werkzeuge und Gegenstände. Besonders leiser Zweizylinderkolbenkompressor.

Drehstrom.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 600             |
| Liefermenge [l/min]   | 410             |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10              |
| Zylinder [Stück]      | 2               |
| Motor [kW]            | 3               |
| Behälter [Liter]      | 2x11            |
| Abmessungen [cm]      | L90 x B70 x H70 |
| Gewicht [kg]          | 93              |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 67              |
| Bestellnummer         | 8115435489      |

€  
**2.063,-**  
1.719,17 exkl. MwSt



### BOSS 7600 D

Fahrbarer Montagekompressor, ideal für den Transport. Mit Motorschutz, Anlaufentlastung, hochwertigem Filterregler, Öler mit 3 getrennten Schnellverschlusskupplungen für ungedölte, reduzierte ungedölte und reduzierte gedölte Druckluft.

Drehstrom.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 600              |
| Liefermenge [l/min]   | 410              |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10               |
| Zylinder [Stück]      | 2                |
| Motor [kW]            | 3                |
| Behälter [Liter]      | 100              |
| Abmessungen [cm]      | L62 x B80 x H130 |
| Gewicht [kg]          | 95,5             |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 67               |
| Bestellnummer         | 8115435487       |

€  
**917,-**  
764,17 exkl. MwSt



### TWISTER 3600 D

Die TWISTER sind die stärksten unter den Gewerbe-/Handwerker-Kompressoren und mit leistungsstarkem Keilriemenantrieb ausgestattet. Die kraftvolle Bauweise ist für anspruchsvolle Montagezwecke und große Lackieraufgaben geeignet.

Drehstrom.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 514             |
| Liefermenge [l/min]   | 354             |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10              |
| Zylinder [Stück]      | 2               |
| Motor [kW]            | 3               |
| Behälter [Liter]      | 90              |
| Abmessungen [cm]      | L97 x B49 x H89 |
| Gewicht [kg]          | 66              |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 68              |
| Bestellnummer         | 4116023128      |

€  
**1.378,-**  
1.148,33 exkl. MwSt



15 bar

### TWISTER 4700 D

Leistungsstarker Keilriemenantrieb. Kraftvoll. Professionell. Für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Drehstrom.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 655              |
| Liefermenge [l/min]   | 390              |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 15               |
| Zylinder [Stück]      | 2                |
| Motor [kW]            | 4                |
| Behälter [Liter]      | 90               |
| Abmessungen [cm]      | L107 x B39 x H80 |
| Gewicht [kg]          | 84               |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 70               |
| Bestellnummer         | 4116023131       |



INNOVATIV FÜR

JEDEN EINSATZ.

€  
**666,-**  
555,- exkl. MwSt



### WORKER GV 90

Mit höherer Liefermenge durch zweizylindrige Aggregate für die meisten Montagezwecke und auch bereits für mittelgroße Lackieraufgaben geeignet.

Wechselstrom.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 330              |
| Liefermenge [l/min]   | 210              |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10               |
| Motor [kW]            | 2,2              |
| Behälter [Liter]      | 90               |
| Abmessungen [cm]      | L120 x B40 x H83 |
| Gewicht [kg]          | 72               |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 72               |

**Bestellnummer** 1121370232

**100**  
JAHRE AGRE  
KOMPRESSOREN



€  
**504,-**  
420,- exkl. MwSt

### WORKER GV 50

Direkt angetriebener Kolbenkompressor. Für gehobene Heimwerkeranwendungen. Wartungsarm.

Wechselstrom.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 330             |
| Liefermenge [l/min]   | 210             |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10              |
| Motor [kW]            | 2,2             |
| Behälter [Liter]      | 50              |
| Abmessungen [cm]      | L80 x B38 x H68 |
| Gewicht [kg]          | 60              |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 72              |

**Bestellnummer** 1121360257

€  
**687,-**  
572,50 exkl. MwSt



### TWISTER 2400

Durch eine Füllleistung von 324 Litern Druckluft pro Minute ist der Twister für die meisten Montagewerkzeuge und auch für mittelgroße Lackierflächen geeignet.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 400             |
| Liefermenge [l/min]   | 270             |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10              |
| Motor [kW]            | 2,2             |
| Behälter [Liter]      | 50              |
| Abmessungen [cm]      | L84 x B41 x H77 |
| Gewicht [kg]          | 51              |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 66              |

#### TWISTER 2400 W

Wechselstrom.

**Bestellnummer** 4116024417

#### TWISTER 2400 D

Drehstrom.

**Bestellnummer** 4116024418

100 JAHRE FACHKOMPETENZ

FÜR ECHTE PROFIS.



€  
**631,-**  
525,83 exkl. MwSt

### WORKER MV 50 V

Platzsparende Lösung, ideal für mobile Anwendung und in Werkstätten.

Wechselstrom.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 330               |
| Liefermenge [l/min]   | 210               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 2,2               |
| Behälter [Liter]      | 50                |
| Abmessungen [cm]      | L52 x B41 x H110  |
| Gewicht [kg]          | 62                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 72                |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1121360261</b> |



€  
**292,-**  
243,33 exkl. MwSt

### WORKER 50 W PLUS

Direkt angetriebener Kolbenkompressor. Für gehobene Heimwerkeranwendungen. Wartungsarm.

Wechselstrom.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 270               |
| Liefermenge [l/min]   | 144               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 1,8               |
| Behälter [Liter]      | 50                |
| Abmessungen [cm]      | L96 x B33 x H72   |
| Gewicht [kg]          | 38                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 73                |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1129100405</b> |



€  
**189,-**  
157,50 exkl. MwSt

### WORKER 24

Der Worker 24 ist ein ölgeschmierter und fahrbarer Kolbenkompressor für die gehobene Heimwerkeranwendung. Durch das direkt angetriebene Aggregat ist das Gerät sehr wartungsarm.

Wechselstrom.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 220               |
| Liefermenge [l/min]   | 128               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 1,5               |
| Behälter [Liter]      | 24                |
| Abmessungen [cm]      | L61 x B31 x H58   |
| Gewicht [kg]          | 25                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 70                |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1129100395</b> |



€  
**285,-**  
237,50 exkl. MwSt

### WORKER 240 TW

Tragbarer Montagekompressor mit Motorschutz, Anlaufentlastung, Regler und Schnellverschlusskupplung. Für leichte gewerbliche Anwendungen.

Wechselstrom.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 270               |
| Liefermenge [l/min]   | 144               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 1,8               |
| Behälter [Liter]      | 6                 |
| Abmessungen [cm]      | L46 x B48 x H50   |
| Gewicht [kg]          | 24                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 73                |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>1129100556</b> |



DRUCKLUFTWERKZEUGE & ZUBEHÖR

AUS EINER HAND.



€  
**228,-**  
190,- exkl. MwSt

**SCHLAGSCHRAUBER AG-1211**

Universell einsetzbar für Pkw- und Lkw-Motoren, Metallkonstruktionen und Maschinenbau dank hohem Drehmoment mit 1/2"-Aufnahme.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Aufnahme [Vierkant]           | 1/2"               |
| Luftbedarf [l/s]              | 9,2                |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3                |
| Arbeitsdrehmoment [Nm]        | 1.100              |
| Vibration [m/s <sup>2</sup> ] | 7,3                |
| Gewicht [kg]                  | 2,1                |
| Abmessungen [mm]              | L194 x B 68 x H207 |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912101</b>  |



€  
**72,-**  
60,- exkl. MwSt

**PROFI BOSS SET**

Mit Farbspritzpistole, Reifenfüller, Druckluftpistole, Sprühpistole, 4-m-Spiralschlauch, 3 verschiedene Füllnadeln/Adapter.

**Bestellnummer 8973006271**



€  
**85,-**  
70,83 exkl. MwSt

**SCHLAUCHGARNITUR GU LW 10**

Schwarz mit Gewebereinlage. AGRE-Kupplung und Stecktülle. Druck max. 20 bar.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Schlauchlänge [m]    | 20                |
| Durchmesser [mm]     | 19 x 10           |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>8973006669</b> |



€  
**33,-**  
27,50 exkl. MwSt

**STECKSCHLÜSSEL-SET FÜR SCHLAGSCHRAUBER**

Schützt die Felgen während des Schraubens vor Kratzern. 3 Stück Steckschlüssel.

**Bestellnummer 2809919100**



€  
**165,-**  
137,50 exkl. MwSt

**SCHLAGSCHRAUBER AG-1244 MINI**

Hervorragend geeignet für den Einsatz an beengten Stellen durch besonders kompakte Bauform.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Aufnahme [Vierkant]           | 1/2"               |
| Luftbedarf [l/s]              | 5,3                |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3                |
| Arbeitsdrehmoment [Nm]        | 440                |
| Vibration [m/s <sup>2</sup> ] | 5,1                |
| Gewicht [kg]                  | 1,1                |
| Abmessungen [mm]              | L121 x B 63 x H170 |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912100</b>  |



€  
**46,-**  
38,33 exkl. MwSt

**KOMBIPISTOLE AG-1001**

Serienmäßig mit 90-cm-Sprühschlauch.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Luftbedarf [l/min]   | 120 - 180         |
| Arbeitsdruck [bar]   | 4 - 6             |
| Gewicht [kg]         | 0,53              |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>2809912570</b> |

**RATSCHENSCHRAUBER AG-1201**

Stufenlose Drehzahländerung am Werkzeug. Drehbarer Druckluftanschluss für bessere Beweglichkeit.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Aufnahme [Vierkant]           | 1/2"              |
| Drehmoment [Nm]               | 68                |
| Luftbedarf [l/s]              | 6                 |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3               |
| Drehzahl [min <sup>-1</sup> ] | 150               |
| Länge [mm]                    | 256               |
| Gewicht [kg]                  | 1,2               |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912151</b> |



€  
**109,-**  
90,83 exkl. MwSt



€  
**491,-**  
409,17 exkl. MwSt

**SCHLAGSCHRAUBER AG-3401**

Besonders leistungsstarker Schlagschrauber durch 2978 Nm Losbrechmoment für Nfz-Betriebe und Reifendienste.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Aufnahme [Vierkant]           | 3/4"               |
| Luftbedarf [l/s]              | 9,1                |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3                |
| Arbeitsdrehmoment [Nm]        | 1.629              |
| Vibration [m/s <sup>2</sup> ] | 4,8                |
| Gewicht [kg]                  | 3,7                |
| Abmessungen [mm]              | L214 x B 84 x H266 |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912102</b>  |

**EXZENTERSCHLEIFER AG-1505**

Ermüdungsarmes Schleifen dank geringer Vibrationen.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Luftbedarf [l/s]              | 416               |
| Arbeitsdruck [bar]            | 6,3               |
| Drehzahl [min <sup>-1</sup> ] | 12.000            |
| Gewicht [kg]                  | 0,84              |
| Tellerabmessung [mm]          | 150               |
| <b>Bestellnummer</b>          | <b>2809912251</b> |



€  
**169,-**  
140,83 exkl. MwSt



DRUCKLUFTWERKZEUGE & ZUBEHÖR

# AUS EINER HAND.

## REIFENFÜLLMESSGERÄT AG-8015M

Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper und Gummi-Vollummantelung. Gerader Ventilstecker.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Arbeitsdruck [bar]   | 0 – 12            |
| Länge Schlauch [cm]  | 150               |
| Gewicht [kg]         | 0,95              |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>2809912620</b> |



## REIFENFÜLLMESSGERÄT AG-8020TR

Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper und Gummi-Vollummantelung. Doppelseitiger Ventilstecker.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Arbeitsdruck [bar]   | 0 – 12            |
| Länge Schlauch [cm]  | 50 + 30           |
| Gewicht [kg]         | 0,80              |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>2809912621</b> |



## SCHLAUCHSPIRALE PU 12

Mit Drehgelenk und Knickschutz. Druck max. 10 bar. AGRE-Kupplung und Stecktülle.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Schlauchlänge [m]    | 9                 |
| Durchmesser [mm]     | 12 x 8            |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>8973006674</b> |



## KAROSSERIESÄGE AG-9510

Müheloses Trennen von Karosserieblechen und Kunststoffteilen. Verbesserte Standzeiten durch stufenlos verstellbaren Anschlagbügel und damit optimale Abnutzung des Sägeblatts.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Luftbedarf [l/s]             | 4                 |
| Arbeitsdruck [bar]           | 6,3               |
| Hubzahl [min <sup>-1</sup> ] | 9.500             |
| Hublänge [mm]                | 10                |
| Schnittstärke Stahl [mm]     | 3,1               |
| Gewicht [kg]                 | 0,8               |
| <b>Bestellnummer</b>         | <b>2809912700</b> |


## WARTUNGS- UND SERVICELEISTUNGEN

**Für eine zuverlässige und effiziente Luftversorgung ist eine rechtzeitige, korrekte Wartung von entscheidender Bedeutung.**

Kompressoren benötigen regelmäßigen Service – mindestens 1-mal im Jahr.

Regelmäßiger Service mit Original-Ersatzteilen führt zu einer höheren Lebensdauer und Verfügbarkeit. Ein Ausfall der Druckluftversorgung ist meist teurer als regelmäßig durchgeführte Wartungen.

Ein Wartungssatz beinhaltet einen Luftfiltersatz, AGRE Kolbenöl, einen Rückschlagventilsatz, einen Dichtungssatz und eine Ventilplatte.



| Maschine     | Wartungssatz                  | Bestellnummer | Preis inkl. MwSt. | Preis exkl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|              | AGRE Kolbenkompressorenöl 150 | 3004670014    | € 19,-            | € 15,83           |
| BOSS 7002    | Wartungssatz 7002             | 1282327471    | € 300,-           | € 250,-           |
| TWISTER 2400 | Wartungssatz 2400             | 1282327473    | € 66,-            | € 55,-            |
| TWISTER 3600 | Wartungssatz 3600             | 1282327474    | € 99,60           | € 83,-            |
| TWISTER 4700 | Wartungssatz 4700             | 1282327475    | € 168,-           | € 140,-           |



## AGRE KOLBENÖL 150

Wir empfehlen für Kolbenkompressoren unser original AGRE Kolbenkompressor-Öl.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Inhalt               | 1 Liter           |
| <b>Bestellnummer</b> | <b>3004670014</b> |



WWW.AGRE.AT

Angebote gültig vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. März 2021

DIE DRUCKLUFT  
FÜR IMMER.  
SEIT 1919.



Ein Unternehmen der Atlas Copco Gruppe.

INNOVATIVE TECHNIK

# EINFACH MOBIL.

## BOSS 7002 D

Leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch mit hochwertigem Filterregler, 2 Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen, Motorschutz und Sicherheitsventil.

Drehstrom.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hubvolumen [l/min]    | 600               |
| Liefermenge [l/min]   | 410               |
| Höchstdruck [bar(ü)]  | 10                |
| Motor [kW]            | 3,0               |
| Behälter [Liter]      | 90                |
| Abmessungen [cm]      | L125 x B59 x H92  |
| Gewicht [kg]          | 94                |
| Geräuschpegel [dB(A)] | 67                |
| <b>Bestellnummer</b>  | <b>8115435485</b> |

€  
**1.834,-**  
1.528,33 exkl. MwSt



## AGRE KOMPRESSOREN GMBH

Im Stadtgut A3  
4407 Steyr-Gleink  
Tel. +43 (0) 7252 / 52341-0  
Fax +43 (0) 7252 / 52133  
www.agre.at · office@agre.at

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in Euro exkl. der gesetzlich gültigen MwSt. und zzgl. Fracht.

Lieferung solange der Vorrat reicht. Technische, farbliche und preisliche Änderung ohne Anzeige vorbehalten.

## IHR AUTORISIERTER FACHHÄNDLER